

## TP-LINK TL-ER605



Cena celkem:	<b>1 590 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 314 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 749 Kč</b>
Ušetříte:	<b>159 Kč</b>
Kód zboží:	NARTPL1115
Part No.:	ER605
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link TL-ER605

Robustně navržený **gigabitový multi-WAN VPN směrovač** s integrací do cloudového systému do **Omada SDN** s centralizovanou správou a inteligentním monitoringem. **Nabízí vysoce zabezpečenou VPN**, pokročilé zásady brány **firewall, ochranu DoS, filtrování IP/MAC/URL** a další.

Profesionální, bezpečná a spolehlivá brána s možností centralizované správy. Jako brána, která se bezproblémově integruje do platformy Omada Software Defined Networking (SDN), umožňuje vzdálenou a centralizovanou správu kdekoli a kdykoli. K maximalizaci pohodlí je k dispozici také samostatná správa prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo aplikace.

- **Integrováno do platformy Omada SDN:** Funkce ZTP (Zero-Touch Provisioning), centralizovaná cloudová správa a inteligentní monitorování.
- **Centralizovaná správa:** Cloudový přístup a aplikace Omada pro maximální pohodlí a snadnou správu.
- **Pět gigabitových portů:** Vysokorychlostní kabelová konektivita.
- **Až 4 porty WAN:** 1 gigabitový port WAN a 3 gigabitové porty WAN/LAN s funkcí vyrovnávání zatížení zvyšují míru využití vícelinkového širokopásmového připojení.
- **VPN s vysokým zabezpečením:** Podporuje připojení až 20x LAN-LAN IPsec, 16x OpenVPN, 16x L2TP a 16x PPTP VPN.
- **Mnoho funkcí zabezpečení:** Pokročilé zásady firewallu, ochrana proti útokům DoS, filtrování adres IP/MAC/URL a další bezpečnostní funkce na ochranu vaší sítě a dat.

# Abundant Security Features



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výkon:** 25000 souběžných relací, 41,5 Mb/s IPsec VPN propustnost

**Standard:** IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q

**Porty:** 1x RJ-45 WAN, 1x RJ-45 LAN, 3x RJ-45 WAN/LAN

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 158 x 101 x 25 mm

---

# Centralized Cloud Management



# Highly Secure VPN

