

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

08.05.26 19:07:52

ROLLEI OBJEKTIV NIKON 35MM AF F/1.8 Z



Cena celkem:	10 167 Kč (bez DPH: 8 402 Kč)
Běžná cena:	11 183 Kč
Ušetříte:	1 017 Kč
Kód zboží:	KAMR90905
Part No.:	11204
Záruka:	12 měs. IČO / 24 měs. EU
Stav:	Nové zboží

Popis

Rollei Nikon 35mm AF F/1.8 Z - Všestranná reportážní ohnisková vzdálenost

Objektiv 35 mm F/1.8 spojuje přirozenou **perspektivu, vysokou světelnost a moderní technologii autofokusu**. Ideální pro reportáž, street fotografii, portrét a video - všude tam, kde je vyžadována flexibilita, kvalita obrazu a kreativní rozostření pozadí.



- **35mm ohnisková vzdálenost** - Přirozená perspektiva vhodná pro reportážní a street fotografii
- **Světelnost F/1.8 a 11lamelová clona** - Vysoká ostrost i při otevřené cloně a plynulé rozostření pozadí
- **Řada VAF** - Optimalizováno pro vysoké rozlišení moderních full-frame snímačů
- **Antireflexní povlak HFT-X** - Zachování kontrastu a potlačení odlesků i v náročných světelných podmínkách
- **STM autofokus** - Rychlé a tiché ostření s podporou detekce obličeje a očí

35mm reportážní ohnisková vzdálenost: Přirozená a všestranná

Ohnisková vzdálenost 35 mm je považována za klasiku pro **reportážní a každodenní fotografii**. Poskytuje **přirozenou perspektivu**, vynikající pro dokumentární snímky, street a portrétní fotografie a zároveň umožňuje kreativní rozostření pozadí.



Clona F/1.8 s 11 lamelami: Vysoká světelnost a plynulé rozostření pozadí

Vysoká světelnost umožňuje **fotografování i při slabém osvětlení** a **11lamelová clona** zajišťuje **plynulé, přirozeně kulaté rozostření pozadí**.




VAF série: Vysoké rozlišení pro moderní full frame kamery

Vyspělá **optická konstrukce VAF** je optimalizována pro bezzrcadlové full-frame fotoaparáty a nabízí vysoké rozlišení v celé ploše obrazu, od středu až do krajů snímku.



HFT-X povlak: Čisté kontrasty bez ghostingu a odlesků

Speciální povlak HFT-X účinně **potlačuje odlesky a ghosting**, zachovává čistý kontrast i při fotografování v protisvětle nebo za nízké hladiny světla a přispívá k přirozenému podání barev.



STM autofokus: Rychlý, tichý a přesný pro foto i video


Moderní STM autofokus zajišťuje **tiché a přesné ostření** s podporou rozpoznávání obličejů a očí, vhodné i pro video.



Celokovové tělo: Kvalitně zpracované při pouhých 498 g

Robustní celokovové tělo **zajišťuje dlouhou životnost** a kvalitní ovládání. Přes stabilní konstrukci zůstává objektiv s

pouhými 498 g příjemně lehký - ideální pro dlouhé focení.



Přesná optika: 11 prvků v 8 skupinách

Náročná konstrukce čoček ze **7 ED, 2 HR a 2 asférických čoček** minimalizuje aberace a zajišťuje **vynikající ostrost**, vysoké kontrasty a realistické podání barev.



Intuitivní ovládání: Všechny důležité funkce přímo na objektivu

Kovový kroužek clony, přepínač AF/MF a volně programovatelné tlačítko FN umožňují rychlé, intuitivní ovládání
- bez zdlouhavého procházení menu fotoaparátu.



Minimální zaostřovací vzdálenost 40 cm: Detailní makrosnímky se zvětšením 0,11x

Minimální zaostřovací vzdálenost 40 cm **umožňuje snímání detailů zblízka** a nabízí široké možnosti využití, od detailních

záběrů přes fotografii jídla až po reportážní a kreativní perspektivy s přirozeným podáním.



Kovový E-Mount: Stabilní, přesný a s přenosem EXIF dat

Precizně vyrobený **kovový E-Mount** zaručuje bezpečné spojení s fotoaparátem a podporuje **úplný přenos EXIF dat** pro čistou postprodukcí.



USB-C port pro firmware: Aktualizace rychle a jednoduše

Integrovaný USB-C port umožňuje rychlou **aktualizaci firmwaru přímo na objektivu**, přibližně **do 30 sekund** a bez nutnosti dalšího příslušenství.



62mm závit pro filtry: Kompatibilita se všemi běžnými filtry

Snadné připevnění ND a efektových filtrů umožňuje kreativní kontrolu nad expozicí, efekty a náladou - ideální pro fotografování a natáčení videa.

Technické parametry

Světelnost

F/1.8

Minimální zaostřovací vzdálenost	40 cm
Autofokus	Ano, včetně autofokusu na oči
Kompatibilní fotoaparáty	Nikon fullframe systém
Bajonet	Nikon Z-mount
Lamely clony	11
Nejmenší clona	16
EXIF data	Ano
Čočky (skupiny / čočky)	8 / 11
Průměr filtru	62 mm
AF motor	STM
Další vybavení	USB-C pro aktualizace firmwaru, FN tlačítko
Kompatibilní sluneční clona	RH 24-35
Mechanismus ostření	Interní zaostřování
Materiál těla	Kov
Kroužek clony	Ano
Rozměry (D × Š × V) Hmotnost	9,3 × 8 × 8 cm 498 g

• **Obsah balení:**

- 1x Rollei AF 35 mm F/1.8 Z
- 1x sluneční clona RH 24-35
- 1x přední krytka
- 1x zadní krytka Z-mount

Tento objektiv **Rollei objektiv Nikon 35mm AF F/1.8 Z** získal od časopisu FotoVideo ocenění „TIP“. Odkaz na online recenzi [zde](#).

Recenze časopisu FotoVideo - [Solidní řemeslo a nekompromisní optika: Rollei VAF AF 35 mm f/1,8](#)